Boxster, Cayman 2005-2012 модельного года

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 12/2015

Тип 987 — **Boxster, Cayman (модельный год 2005 – 2008)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	6,5J x 17	55	Пер. ось	205/55 R 17 [1]	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C	)) 72 дБ	B	Да
17 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	8J x 17	40	Зад. ось	235/50 R 17 [1]	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C	)) 72 дБ	B	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 72 дБ	B	Да
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Michelin	Pilot Alpin P2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
18 дюймов						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	)) 72 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R 18	95 B	Michelin	Pilot Alpin P2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	)) 73 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

Тип 987 — **Boxster, Cayman (модельный год 2009 – 2012)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	7J x 17	55	Пер. ось	205/55 R 17 [1]	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C	)) 72 дБ	B	Да
17 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 72 дБ	A	Да
	8,5J x 17	40	Зад. ось	235/50 R 17 [1]	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C	)) 72 дБ	B	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 72 дБ	A	Да
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
18 дюймов						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	)) 72 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R 18	95 B	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	)) 73 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

Тип 987 — **Boxster S, Cayman S (модельный год 2005 – 2008)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
18 дюймов						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	)) 72 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R 18	95 B	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	)) 73 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

Тип 987 — **Boxster S, Boxster Spyder, Cayman S, Cayman R (2009-2012 модельный год)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
18 дюймов						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C	)) 72 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R 18	95 B	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C	)) 73 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Применение:
A: для всех областей
B: для частых поездок по автомагистралям

1) Не для Cayman S/Boxster S.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

В дополнение к этому, по-прежнему, допущенными являются шины типа «Pirelli Winter 240 Sottozero» (в каждом случае с идентичным N-кодом спецификации «N...».
Эти шины могут устанавливаться в сочетании с шинамитипа «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II», также могут устанавливаться одновременно, если N-коды спецификации шин обоих типов идентичны.
Шины в исполнении для Porsche типов «Pirelli Winter 240 Sottozero» и «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II» с одинаковыми N-кодами спецификации идентичны вплоть до надписи на боковине.

Boxster, Cayman начиная с модельного года 2013–2016

Состояние: 12/2015

Допущенные марки зимних шин

Тип 981	Boxster, Boxster S, Boxster GTS, Boxster Spyder / Cayman, Cayman S, Cayman GTS												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8 x 18	57	Пер. ось	235/45 R 18	94 B	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 69 дБ	A	Нет
18 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	9J x 18	47	Зад. ось	265/45 R 18	101V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	F	C	)) 71 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
	9,5J x 19	45	Зад. ось	265/40 R 19	98 B	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	)) 71 дБ	A	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 71 дБ	A	Нет

Тип 981	Cayman GT4												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 20	57	Пер. ось	235/35 R 20	92V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
20 дюймов	10J x 20	50	Зад. ось	275/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 71 дБ	A	Да
	8,5J x 20	61	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
	11J x 20	50	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Применение:
A: для любых условий

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

911 2005-2012 модельного года

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 01/2014

Тип 997 — **911 Carrera, 911 Carrera S (модельный год 2005 – 2008)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
18 дюймов	10J x 18	58	Зад. ось	265/40 R 18	97 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Нет
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R 19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	)) 76 дБ	A	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Нет

Тип 997 — **911 Carrera, 911 Carrera S (модельный год 2009 – 2012)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
18 дюймов						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	E	C	)) 72 дБ	A	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA 2	N2	E	E	))) 74 дБ	A	Да
	10J x 18	60	Зад. ось	265/40 R 18	97 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	F	C	)) 73 дБ	A	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA 2	N2	C	E	))) 74 дБ	A	Да
	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	C	C	)) 72 дБ	C	Нет
	10,5J x 18	60	Зад. ось	295/35 R 18	99 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	E	C	)) 73 дБ	C	Нет
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Нет
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Нет
	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R 19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E	)) 76 дБ	A	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Нет

Тип 997 — **911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (модельный год 2005 – 2008)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91V	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
18 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
	11J x 18	51	Зад. ось	295/35 R 18	99 B	Nokian	WR	N0	E	E	))) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E	)) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 997 — **911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (модельный год 2009 – 2012)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R 18	91V	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
18 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	C	C	)) 72 дБ	C	Да
	11J x 18	51	Зад. ось	295/35 R 18	99 B	Nokian	WR	N0	E	E	))) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	E	C	)) 73 дБ	C	Да
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E	)) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

Тип 997 — **911 Sport Classic**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E	)) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

Тип 997 — **911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18 [1]	91 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
18 дюймов [1]						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	C	C	)) 72 дБ	C	Да
	11J x 18	51	Зад. ось	295/35 R18 [1]	99 B	Nokian	WR	N0	E	E	))) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	E	C	)) 73 дБ	C	Да
Размер колеса	8,5J x 19	56	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Nokian	WR	N0	E	E	)) 73 дБ	A	Да
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	B	Да
	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E	)) 76 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	B	Да

Тип 997	911 GT2												
	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 997	911 GT2 RS												
	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	56	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 997	911 GT3 (модельный год 2007 – 2008)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
19 дюймов	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 997	911 GT3 RS (модельный год 2007 – 2008)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 997	911 GT3 (2010-2011 модельный год)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 19	53	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
19 дюймов	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 997	911 GT3 (2010-2011 модельный год)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8J x 19	56	Пер. ось	235/35 R 19	87 B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 72 дБ	A	Да
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R 19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C	)) 73 дБ	A	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

В дополнение к этому, по-прежнему, допущенными являются шины типа «Pirelli Winter 240 Sottozero» (в каждом случае с идентичным N-кодом спецификации "N...").
Эти шины могут устанавливаться в сочетании с шинами типа «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II», также могут устанавливаться одновременно, если N-коды спецификации шин обоих типов идентичны.
Шины в исполнении для Porsche типов «Pirelli Winter 240 Sottozero» и «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II» с одинаковыми N-кодами спецификации идентичны вплоть до надписи на боковине.

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Применение:
A: для любых условий
B: для частых поездок по автомагистралям

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

1) Не для автомобилей с карбоновыми композитными тормозами Porsche (PCCB).

911 начиная с модельного года 2012

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 12/2015

Тип 991 — **911 Carrera, 911 Carrera S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	54	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	69	Зад. ось	285/35 R 19	99V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	)) 71 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
20 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 20	70	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Нет

Тип 991 — **911Carrera4, 911Carrera4S, 911CarreraGTS, 911Carrera4GTS, 911Targa4, 911Targa4S, 911Targa4GTS, юбилейная модель «50 лет 911»**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	54	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	48	Зад. ось	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C	)) 71 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
20 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 20	52	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 Turbo, 911 Turbo S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
20 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 20	52 *)	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Нет
	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
	11J x 20	59	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 GT3**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	9J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
20 дюймов						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 20	59	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 GT3 RS**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	9J x 20	55	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 70 дБ	A	Нет
20 дюймов	12J x 20	47	Зад. ось	315/35 R 20	110V	Michelin	Pilot Alpin 4	N0	E	C	)) 71 дБ	A	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Применение:
A: для любых условий

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

*) В зависимости от комплектации; просьба обращаться к своему дилеру Porsche.

911 начиная с модельного года 2017

Допущенные марки зимних шин

По состоянию на: 12/2015

Тип 991 — **911 Carrera**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов [1]						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	77	Зад. ось	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 75 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
20 дюймов	11J x 20	78	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 Carrera S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов [1] [2]						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	77	Зад. ось	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 75 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
20 дюймов	11J x 20	78	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 Carrera 4, 911 Targa 4**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов [1]						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	56	Зад. ось	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 75 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
20 дюймов	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 Carrera 4S, 911 Targa 4S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	A	Нет
19 дюймов [1] [2]						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 19	56	Зад. ось	295/35 R 19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C	)) 75 дБ	A	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
Размер колеса	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
20 дюймов	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

Тип 991 — **911 Turbo, 911 Turbo S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Применение	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
20 дюймов	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да
	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	A	Нет
	11J x 20	59 [3]	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C	)) 73 дБ	A	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Применение:
A: для любых условий

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
2) Не подходит для автомобилей с системой управления задними колесами.
3) Автомобили с центральным креплением.

Cayenne модельного года 2003 – 2006

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 01/2014

Тип 9PA | **1-е поколение**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса	7,5J x 17	53	Пер./зад. ось	235/65 R 17 [1) 2)]	108 H	**Dunlop**	**SP Winter Sport 3D [2)]**	**N0**	**F**	**F**	**))) 80 дБ**	Да
17 дюймов						**Pirelli**	**Scorpion Ice&Snow [2)]**	**N0**	**C**	**B**	**)) 71 дБ**	Да
Размер колеса	8J x 18	57	Пер./зад. ось	235/60 R 18 [3)]	107 H	Dunlop	Grandtrek WT M2 [2)]	N0	-	-	-	Да
18 дюймов						Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 71 дБ	Да
				255/55 R 18 [3)]	109 B	**Michelin**	**Latitude Alpin HP [3)]**	**N1**	**C**	**C**	**)) 72 дБ**	Да
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	**Scorpion Ice&Snow [2)]**	**N1**	**C**	**B**	**)) 72 дБ**	Да
						Dunlop	**SP Winter Sport 3D [2)]**	**N0**	**П**	**C**	**)) 72 дБ**	Да
Размер колеса	9J x 19	60	Пер./зад. ось	255/50 R 19	107 B	**Dunlop**	**Grandtrek WT M3 [2)]**	**N0**	**П**	**П**	**) 70 дБ**	только зад.
19 дюймов						**Pirelli**	**Scorpion Ice&Snow [2)]**	**N0**	**C**	**B**	**)) 72 дБ**	только зад.
Размер колеса	9J x 20	60	Пер./зад. ось	275/40 R 20 [4)]	106 B	**Pirelli**	**Scorpion Ice&Snow [2)]**	**N0**	**C**	**B**	**)) 72 дБ**	только зад.
20 дюймов	10J x 20	55	Зад. ось	275/40 R 20 [4)]	106 B	**Pirelli**	**Scorpion Ice&Snow [2)]**	**N0**	**C**	**B**	**)) 72 дБ**	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Напечатанные в таблице **жирным** шрифтом марки и типы шин являются наиболее новыми допущенными. В случае предстоящей замены шин мы рекомендуем использовать исключительно эти шины.

Индекс скорости
H = 210 км/ч
V = 240 км/ч

1) Не для Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.
2) Не для Австралии.
3) Не для Cayenne Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя «E81», Cayenne Turbo S.
4) Для Cayenne с RDK: Для всех Cayenne в меню «Давление воздуха в шине» – «Настройка» – «Шины (тип)» – «Зимние шины» на перепрограммируемом пространстве необходимо выполнить кодирование (тестер PIWIS) размера шин 275/40 R20 и соответствующего давления на частично загруженный 2,6 / 2,9 и полностью загруженный 2,7 / 3,4.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Cayenne модельного года 2003 – 2006

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 01/2014

Тип 9PA	1-е поколение											
	Размерность	**ET**	**Оси**	**Размерности шин**	**Индекс нагрузки и скорости**	**Изготовитель**	**Название рисунка протектора**	**Специфическая**	**Сопротивление качению**	**Сцепление на мокром покрытии**	**Уровень шума**	**Цепи противоскольжения**
Размер колеса 17 дюймов [1]	7,5J x 17	53	Пер./зад. оси	235/65 R 17 [1]	108 H	**Continental**	**4x4 Contact**	**N1**	**П**	**C**	**))) 73 дБ**	Да
Размер колеса 18 дюймов [2]	8J x 18	57	Пер./зад. оси	255/55 R 18 [2]	109 B	**Continental**	**4x4 Contact**	**N1**	**П**	**C**	**)) 74 дБ**	Да
						Goodyear	**Eagle LS2**	**N1**	**B**	**C**	**) 69 дБ**	Да
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C	)) 71 дБ	Да
						Michelin	**Latitude Tour HP GreenX**	**N1**	**C**	**C**	**)) 71 дБ**	Да
						Pirelli	Scorpion Zero	N0	E	B	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер./зад. оси	275/45 R 19	108V	**Continental**	**4x4 Contact**	**N0**	**П**	**C**	**)) 74 дБ**	только зад.
						Goodyear	**Eagle LS2**	**N0**	**C**	**П**	**) 70 дБ**	только зад.
						Michelin	**Latitude Tour HP**	**N0**	**C**	**C**	**)) 71 дБ**	только зад.

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Напечатанные в таблице **жирным** шрифтом марки и типы шин являются наиболее новыми допущенными. В случае предстоящей замены шин мы рекомендуем использовать исключительно эти шины.

Индекс скорости
H = 210 км/ч
V = 240 км/ч

1) Не для Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.
2) Не для Cayenne Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя «E81», Cayenne Turbo S.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Cayenne модельного года 2008 – 2010

Состояние: 01/2014

Допущенные марки зимних шин

Тип 9PA	2-е поколение											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса	7,5J x 17	53	Пер./зад. оси	235/65 R 17 [1) 4)]	108 H	Dunlop	SP Winter Sport 3D [2)]	N0	F	F	))) 80 дБ	Да
17 дюймов [1)]						Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 71 дБ	Да
Размер колеса	8J x 18	57	Пер./зад. оси	255/55 R 18 [3) 4)]	109 B	Michelin	Latitude Alpin HP [2)]	N1	C	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 72 дБ	Да
18 дюймов [3)]						Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N1	C	B	)) 72 дБ	Да
						Dunlop	SPWinter Sport 3D [2)]	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
Размер колеса	9J x 19	60	Пер./зад. оси	255/50 R 19 [4)]	107 B	Dunlop	Grandtrek WT M3 [2)]	N0	E	E	) 70 дБ	только зад.
19 дюймов						Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 72 дБ	только зад.
Размер колеса	9J x 20	60	Пер./зад. оси	275/40 R 20	106 B	Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 72 дБ	только зад.
20 дюймов	10J x 20	55	Зад. ось	275/40 R 20	106 B	Pirelli	Scorpion Ice&Snow [2)]	N0	C	B	)) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
H = 210 км/ч
V = 240 км/ч

1) Только для Cayenne (V6).
2) Не для Австралии.
3) Не для Cayenne Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя «E81», Cayenne Turbo S и Cayenne Turbo, начиная с модельного года 2009.
4) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I номером PB1.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Cayenne модельного года 2008 – 2010

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 01/2014

Тип 9PA	2-е поколение											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов [1]	7,5J x 17	53	Пер./зад. оси	235/65 R 17 [1) 3)]	108 B	Continental	4x4 Contact	N1	E	C	))) 73 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов [2]	8J x 18	57	Пер./зад. оси	255/55 R 18 [2) 3)]	109 B	Continental	4x4 Contact	N1	E	C	)) 74 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C	) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C	)) 71 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	C	C	)) 71 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер./зад. оси	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C	)) 74 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E	) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C	)) 71 дБ	только зад.

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Только для Cayenne (V6).
2) Не для Cayenne Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя «E81», Cayenne Turbo S, а также Cayenne Turbo начиная с модельного года 2009.
Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), №: PB1.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Cayenne 2011-2014 модельного года

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 01/2014

Тип 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18 [1]	53	Пер./зад. оси	255/55 R 18 [1]	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C	)) 72 дБ	Да
						Dunlop	SPWinter Sport 3D	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов [2]	8,5J x 19 [2]	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E	)) 73 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	Нет

Тип 92A	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов [1]	8,5J x 19 [1]	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19 [1]	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E	)) 73 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B	)) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I№ PB1.
2) Не для автомобилей Cayenne GTS с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I№ PB1.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Cayenne 2011-2014 модельного года

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 01/2014

Тип 92A — **Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18 [1]	53	Пер./зад. оси	255/55 R 18 [1]	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C	) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C	)) 71 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов [2]	8,5J x 19 [2]	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C	)) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C	) 70 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C	) 69 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C	) 69 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	Нет

Тип 92A — **Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов [1]	8,5J x 19 [1]	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C	)) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C	) 70 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C	) 69 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C	) 69 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.
2) Не для автомобилей Cayenne GTS с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.

Cayenne с модельного года 2015

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 04/2015

Тип 92A — **Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18 [1]	53	Пер./зад. оси	255/55 R 18	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C	)) 72 дБ	Да
						Dunlop	SPWinter Sport 3D	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Ice & Snow	N1	C	B	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8,5J x 19	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	110V XL	Dunlop [4]	SP Winter Sport 3D [4]	N0	C	E	)) 73 дБ	только зад.
						Pirelli [5]	Scorpion Winter [5]	N0	C	C	)) 73 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop [4]	SP Winter Sport 3D [4]	N0	E	C	) 70 дБ	только зад.
						Michelin [5]	Latitude Alpin 2 [5]	N0	C	C	)) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20 [2]	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop [4]	SP Winter Sport 3D [4]	N0	E	C	) 70 дБ	Нет
						Michelin [5]	Latitude Alpin 2 [5]	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет

Тип 92A — **Cayenne GTS, Cayenne Turbo**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов [1]	8,5J x 19 [1]	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	110V XL	Dunlop [4]	SP Winter Sport 3D [4]	N0	C	E	)) 73 дБ	только зад.
						Pirelli [5]	Scorpion Winter [5]	N0	C	C	)) 73 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 [3]	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop [4]	SP Winter Sport 3D [4]	N0	E	C	) 70 дБ	только зад.
						Michelin [5]	Latitude Alpin 2 [5]	N0	C	C	)) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20 [2]	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop [4]	SP Winter Sport 3D [4]	N0	E	C	) 70 дБ	Нет
						Michelin [5]	Latitude Alpin 2 [5]	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет

Тип 92A — **Cayenne Turbo S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 [3]	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 [2]	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C	) 70 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
2) Только с расширителями колесных арок или пакетом SportDesign.
3) Допущено для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB) в зависимости от типа колес.
4) Только автомобили с пневматической подвеской.
5) Только автомобили с пружинной подвеской.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Cayenne с модельного года 2015

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 04/2015

Тип 92A — **Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18 [1]	53	Пер./зад. оси	255/55 R 18	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C	) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C	)) 71 дБ	Да
						Continental	CrossContact LX Sport	N0	E	C	))) 76 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8,5J x 19	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C	)) 71 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	)) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 [2]	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	Нет

Тип 92A — **Cayenne GTS, Cayenne Turbo**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов [1]	8,5J x 19 [1]	59	Пер./зад. оси	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C	)) 71 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 [3]	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	)) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 [2]	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	Нет

Тип 92A — **Cayenne Turbo S**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 [3]	57	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	)) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 [2]	47	Пер./зад. оси	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C	))) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B	)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C	) 70 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
2) Только с расширителями колесных арок или пакетом SportDesign.
3) Допущено для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB) в зависимости от типа колес.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Panamera 2010-2013 модельного года

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 04/2014

Тип 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid (2010-2013 модельного года)											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18	59	Пер. ось	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	B	)) 73 дБ	Нет
					104V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E	))) 73 дБ	Нет
	9J x 18	53	Зад. ось	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 73 дБ	Да
					107V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E	))) 74 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов [2]	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA3	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Нет
					104V XL	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	)) 71 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA3	N0	B	C	) 72 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	B	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
					107V XL	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	)) 71 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	)) 71 дБ	Нет
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C	)) 71 дБ	Да
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C	)) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche и не для Panamera GTS/Turbo/Turbo S.

2) Для автомобилей всех типов кроме Panamera GTS/Turbo/Turbo S в сочетании с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Panamera 2010-2013 модельного года

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 12/2015

Тип 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid (2010-2013 модельного года)											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов [1]	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N0	F	B	)) 73 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N1	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C	)) 70 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	C	B	)) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	A	)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N0	F	B	)) 74 дБ	Да
						Continental	Pro Contact	N1	E	C	)) 73 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C	) 70 дБ	Да
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	C	B	)) 72 дБ	Да
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	B	C	)) 72 дБ	Нет
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	11J x 20	68	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 74 дБ	Нет
	11,5J x 20	63	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 74 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Для автомобилей всех типов, кроме Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive, в сочетании с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Panamera, начиная с модельного года 2014

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 12/2015

Тип 970 — **Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S (начиная с 2014 модельного года)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18	59	Пер. ось	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	B	)) 73 дБ	Нет
					104V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E	))) 73 дБ	Нет
	9J x 18	53	Зад. ось	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 73 дБ	Да
					107V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E	))) 74 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	C	C	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	B	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Да

Тип 970 — **Panamera S Executive, Panamera 4S Executive (начиная с 2014 модельного года)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	C	C	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	B	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Да

Тип 970 — **Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive (начиная с 2014 модельного года)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов [1]	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	C	C	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	B	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Да

Тип 970 — **Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive (начиная с 2014 модельного года)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin 4	N0	C	C	)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C	)) 72 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Panamera, начиная с модельного года 2014

Состояние: 12/2015

Допущенные марки всесезонных шин

Тип 970 — **Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Executive, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive (начиная с 2014 модельного года)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N1	E	C	)) 73 дБ	Нет
19 дюймов [1]						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	A	)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N1	E	C	)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	B	C	)) 72 дБ	Нет
Размер колеса	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
20 дюймов						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	11J x 20	68	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	11,5J x 20	63	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет

Тип 970 — **Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive (начиная с 2014 модельного года)**

	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
20 дюймов						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	11J x 20	68	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	11,5J x 20	63	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Для автомобилей всех типов, кроме Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive, в сочетании с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Macan начиная с 2014 модельного года

Допущенные марки зимних шин

Состояние: 12/2015

Тип 95B	Macan, MacanS, MacanGTS, MacanTurbo, MacanSDiesel											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18	21	Пер. ось	235/60 R18	103V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	9J x 18	21	Зад. ось	255/55 R18	105V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	21	Пер. ось	235/55 R19	101V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C	)) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	)) 72 дБ	Нет
	9J x 19	21	Зад. ось	255/50 R19	103V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C	)) 73 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C	)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов [2]	9J x 20	26	Пер. ось	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Alpin 2	N0	E	C	)) 74 дБ	Нет
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C	)) 72 дБ	Нет
	10J x 20	19	Зад. ось	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Alpin 2	N0	E	C	)) 74 дБ	Нет
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C	)) 73 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Только для Macan, Macan S, Macan GTS, Macan S Diesel, не подходит для автомобилей с PCCB.
2) Только с расширителями колесных арок на задней оси.

Macan начиная с 2014 модельного года

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 12/2015

Тип 95B	Macan, MacanS, MacanGTS, MacanTurbo, MacanSDiesel											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов [1]	8J x 18	21	Пер. ось	235/60 R18	103V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C	)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	C	C	)) 71 дБ	Нет
	9J x 18	21	Зад. ось	255/55 R18	105V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B	)) 72 дБ	Да
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C	)) 71 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	21	Пер. ось	235/55 R19	101V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C	)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C	)) 71 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C	)) 69 дБ	Нет
	9J x 19	21	Зад. ось	255/50 R19	103V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B	)) 72 дБ	Да
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C	)) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C	)) 71 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C	)) 70 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов [2]	9J x 20	26	Пер. ось	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B	)) 73 дБ	Нет
	10J x 20	19	Зад. ось	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B	)) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Только для Macan, Macan S, Macan GTS, Macan S Diesel, не подходит для автомобилей с PCCB.
2) Только с расширителями колесных арок на задней оси.